

QTMB | Slitsade multi-range insatser för QUICK-system

för kabeldia. 14 - 29mm / IP54



IP54

REACH COMPLIANCE

HL3
EN 45545-2

Made in Germany

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

Den nya QTMB tjänar till att föra in ledningar med pluggar i icoteks KEL-QUICK-system.

En innovativ membran gör det möjligt att ledningsdiametern kan variera upp till 3 mm.

Med hjälp av QTMB kan stora kablar med fastspänningsområden från 14 till 29 mm sättas in.


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Elastomer
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri


Fördelar

- Genomföring av kablar med eller utan kontakt
- Endast 7 genomföringar täcker ett spännområde av 14 til 29 mm
- Innovativt vågsnitt för ökad täthet
- Nytt membran för hög flexibilitet


Produkttyper och storlekar



ArtNr.	42545	Monteringshöjd	2 mm
EAN	4251269321634	Blank genomföring	1
Antal	10	För kabeldiametrar	Blank genomföring
Färg	grå (liknande RAL 7035)		
Längd	40 mm		
Bredd	39 mm		
Höjd	17 mm		




ArtNr.	42515	Höjd	17 mm
EAN	4251269321603	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
För antal kablar	1	För kabeldiametrar	14 - 17 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För kabeldiametrar	1 x 14 - 17 mm
Längd	40 mm		
Bredd	39 mm		




ArtNr. **42516**
EAN **4251269321986**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **40 mm**
Bredd **39 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **2 mm**
För kabeltyp **Round cable**
För kabeldiametrar **16 - 19 mm**
För kabeldiametrar **1 x 16 - 19 mm**




ArtNr. **42517**
EAN **4251269321610**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **40 mm**
Bredd **39 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **2 mm**
För kabeltyp **Round cable**
För kabeldiametrar **18 - 21 mm**
För kabeldiametrar **1 x 18 - 21 mm**




ArtNr. **42518**
EAN **4251269321627**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **40 mm**
Bredd **39 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **2 mm**
För kabeltyp **Round cable**
För kabeldiametrar **20 - 23 mm**
För kabeldiametrar **1 x 20 - 23 mm**




ArtNr. **42519**
EAN **4251269322723**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **40 mm**
Bredd **39 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **2 mm**
För kabeltyp **Round cable**
För kabeldiametrar **22 - 25 mm**
För kabeldiametrar **1 x 22 - 25 mm**



ArtNr. **42520**
EAN **4251269322730**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **40 mm**
Bredd **39 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **2 mm**
För kabeltyp **Round cable**
För kabeldiametrar **24 - 27 mm**
För kabeldiametrar **1 x 24 - 27 mm**



ArtNr. **42521**
EAN **4251269322747**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **40 mm**
Bredd **39 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **2 mm**
För kabeltyp **Round cable**
För kabeldiametrar **26 - 29 mm**
För kabeldiametrar **1 x 26 - 29 mm**

